

支气管扩张症临床路径

(2009 年版)

一、支气管扩张症临床路径标准住院流程

(一) 适用对象。

第一诊断为支气管扩张症 (ICD-10: J47)

(二) 诊断依据。

根据《临床诊疗指南—呼吸病学分册》(中华医学会编著, 人民卫生出版社)

1. 病史: 反复咳嗽、咳脓痰、咯血。

2. 影像学检查显示支气管扩张的异常改变。

(三) 治疗方案的选择。

根据《临床诊疗指南—呼吸病学分册》(中华医学会编著, 人民卫生出版社)

1. 保持气道通畅, 积极排出痰液。

2. 积极控制感染。

3. 咯血时给予止血治疗。

4. 对症治疗。

(四) 标准住院日为 7-14 天。

(五) 进入路径标准。

1. 第一诊断必须符合 ICD-10: J47 支气管扩张症疾病编码。

2. 当患者同时具有其他疾病诊断, 但在住院期间不需要

药源网
YAOPINNET.COM

特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。

(六) 住院后第 1-3 天。

1. 必需的检查项目：

- (1) 血常规、尿常规、大便常规；
- (2) 肝肾功能、电解质、血沉、C 反应蛋白 (CRP)、血糖、凝血功能、感染性疾病筛查 (乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等)；
- (3) 痰病原学检查；
- (4) 胸部正侧位片、心电图。

2. 根据患者病情进行：血气分析、肺功能、胸部 CT、超声心动图。

(七) 治疗方案与药物选择。

1. 抗菌治疗：按照《抗菌药物临床应用指导原则》(卫医发〔2004〕285 号) 执行，根据患者病情合理使用抗菌药物。首选覆盖革兰阴性杆菌的广谱抗菌药物，有铜绿假单孢菌感染史或危险因素者，需选择可覆盖铜绿假单孢菌的抗菌药物，必要时可同时联合用氨基糖苷类抗菌药物治疗。

2. 祛痰药物及辅助排痰治疗：体位引流、支气管舒张剂、必要时可用支气管镜吸痰。

3. 咯血的处理：休息，并根据病情选用止血药。

(八) 出院标准。

1. 症状缓解。
2. 病情稳定。
3. 没有需要住院治疗的合并症和/或并发症。

(九) 变异及原因分析。

1. 治疗无效或者病情进展，需复查病原学检查并调整抗菌药物，导致住院时间延长。
2. 伴有影响本病治疗效果的合并症和并发症，需要进行相关诊断和治疗。
3. 伴有大量咯血者，按照大咯血的临床路径处理。
4. 有手术治疗指征需外科治疗者，转入外科治疗路径。

二、支气管扩张症临床路径表单

适用对象：第一诊断为支气管扩张症（ICD-10：J47）

患者姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 门诊号：_____ 住院号：_____

住院日期：____年____月____日 出院日期：____年____月____日 标准住院日：7-14天

时间	住院第1-3天	住院期间
主要诊疗工作	<input type="checkbox"/> 询问病史及体格检查 <input type="checkbox"/> 进行病情初步评估 <input type="checkbox"/> 上级医师查房 <input type="checkbox"/> 确定治疗方案,进行经验性抗感染治疗 <input type="checkbox"/> 开化验单,完成病历书写	<input type="checkbox"/> 上级医师查房 <input type="checkbox"/> 评估辅助检查的结果 <input type="checkbox"/> 注意观察咳嗽、痰量、咯血的变化 <input type="checkbox"/> 病情评估,根据患者病情变化调整治疗方案 <input type="checkbox"/> 观察药物不良反应 <input type="checkbox"/> 住院医师书写病程记录
重点医嘱	长期医嘱： <input type="checkbox"/> 呼吸内科护理常规 <input type="checkbox"/> 一~三级护理常规(根据病情) <input type="checkbox"/> 抗菌药物 <input type="checkbox"/> 祛痰剂 <input type="checkbox"/> 支气管舒张剂(必要时) <input type="checkbox"/> 止血药(必要时) 临时医嘱： <input type="checkbox"/> 血常规、尿常规、大便常规 <input type="checkbox"/> 肝肾功能、电解质、血沉、CRP、血糖、凝血功能、感染性疾病筛查 <input type="checkbox"/> 痰病原学检查及药敏 <input type="checkbox"/> 胸正侧位片、心电图 <input type="checkbox"/> 血气分析、肺功能、胸部CT、超声心动图(必要时)	长期医嘱： <input type="checkbox"/> 呼吸内科护理常规 <input type="checkbox"/> 二~三级护理常规(根据病情) <input type="checkbox"/> 根据病情调整抗菌药物 <input type="checkbox"/> 祛痰药 <input type="checkbox"/> 支气管舒张剂(必要时) <input type="checkbox"/> 止血药(必要时) 临时医嘱： <input type="checkbox"/> 复查血常规 <input type="checkbox"/> 复查胸片(必要时) <input type="checkbox"/> 异常指标复查 <input type="checkbox"/> 病原学检查(必要时) <input type="checkbox"/> 有创性检查(必要时)
主要护理工作	<input type="checkbox"/> 介绍病房环境、设施和设备 <input type="checkbox"/> 入院护理评估,护理计划 <input type="checkbox"/> 观察患者情况 <input type="checkbox"/> 静脉取血,用药指导 <input type="checkbox"/> 指导正确留取痰标本 <input type="checkbox"/> 进行戒烟、戒酒的建议和教育	<input type="checkbox"/> 观察患者一般情况及病情变化 <input type="checkbox"/> 注意痰液变化,协助、指导体位引流 <input type="checkbox"/> 观察药物不良反应 <input type="checkbox"/> 疾病相关健康教育
病情变异记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有,原因: 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有,原因: 1. 2.
护士签名		
医师签名		

时间	出院前 1-3 天	住院第 7-14 天（出院日）
主要诊疗工作	<input type="checkbox"/> 上级医师查房 <input type="checkbox"/> 评估治疗效果 <input type="checkbox"/> 确定出院后治疗方案 <input type="checkbox"/> 完成上级医师查房记录	<input type="checkbox"/> 完成出院小结 <input type="checkbox"/> 向患者交待出院后注意事项 <input type="checkbox"/> 预约复诊日期
重点医嘱	长期医嘱： <input type="checkbox"/> 呼吸内科护理常规 <input type="checkbox"/> 二～三级护理常规（根据病情） <input type="checkbox"/> 根据病情调整抗菌药物 <input type="checkbox"/> 祛痰药 <input type="checkbox"/> 支气管舒张剂（必要时） <input type="checkbox"/> 止血药（必要时） <input type="checkbox"/> 根据病情调整用药 临时医嘱： <input type="checkbox"/> 血常规、胸片检查（必要时） <input type="checkbox"/> 根据需要，复查有关检查	出院医嘱： <input type="checkbox"/> 出院带药 <input type="checkbox"/> 门诊随诊
主要护理工作	<input type="checkbox"/> 观察患者一般情况 <input type="checkbox"/> 注意痰液的色、质、量变化 <input type="checkbox"/> 观察疗效、各种药物作用和副作用 <input type="checkbox"/> 恢复期生活和心理护理 <input type="checkbox"/> 出院准备指导	<input type="checkbox"/> 帮助患者办理出院手续 <input type="checkbox"/> 出院指导
病情变异记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，原因： 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，原因： 1. 2.
护士签名		
医师签名		

药源网
YAOPINNET.COM