

急性肠套叠临床路径

(2009 年版)

一、急性肠套叠临床路径标准住院流程

(一) 适用对象。

第一诊断为急性肠套叠（灌肠复位失败）（ICD-10：K56.1）

行肠套叠手术复位（ICD-9-CM-3：46.80-46.82）

(二) 诊断依据。

根据《临床诊疗指南-小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民卫生出版社），《临床技术操作规范—小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民军医出版社）

1. 病史：阵发性哭闹或伴有呕吐、果酱样便。
2. 体征：腹部包块。
3. 辅助检查：B超提示“同心圆”阴影；钡灌肠见“杯口状”阴影。

具备 2 条以上可确诊。

(三) 治疗方案的选择。

根据《临床诊疗指南-小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民卫生出版社），《临床技术操作规范—小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民军医出版社）

明确诊断急性肠套叠（灌肠复位失败）者，并征得患者及家属的同意，可以行肠套叠手术复位或肠切除术（限于肠

坏死，异常病变者）。

（四）标准住院日为≤8天。

（五）进入路径标准。

1. 第一诊断必须符合 ICD-10：K56.1 急性肠套叠（灌肠复位失败）疾病编码。

2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。

（六）术前准备 2-4 小时。

1. 必需的检查项目：

（1）血常规、尿常规、大便常规；

（2）肝肾功能、电解质、血气分析、血型、凝血功能、感染性疾病筛查（乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等）。

2. 根据患者病情可选择检查项目：胸片、腹立位片、心电图等。

3. 必要时术前配血。

4. 补充水、电解质，维持内环境稳定。

（七）预防性抗菌药物选择与使用时机。

按照《抗菌药物临床应用指导原则》（卫医发〔2004〕285号）执行，并结合患者病情合理使用抗菌药物。

（八）手术日为入院 0-1 天。

1. 麻醉方式：静脉+气管插管全身麻醉。

2. 术中用药：维持生命体征药物及麻醉用药。
3. 手术方式：行肠套叠手术复位或肠切除术（限于肠坏死，异常病变者）。
4. 输血：必要时。

（九）术后住院恢复 8 天。

1. 必须复查的检查项目（根据当时病儿情况而定）：血常规、血气分析、电解质、肝肾功能。
2. 术后用药：抗菌治疗，按照《抗菌药物临床应用指导原则》（卫医发〔2004〕285 号）执行，根据患儿病情合理使用抗菌药物。

（十）出院标准。

1. 一般情况良好。
2. 进食良好、无腹胀、大便正常。
3. 伤口愈合良好。

（十一）变异及原因分析。

1. 患儿术前病情存在差异（如肠穿孔、肠坏死、酸中毒、休克、肠切除等），需要给予相应的诊疗，导致住院时间和费用产生差异。
2. 围手术期并发症等造成住院时间延长和费用增加。

二、急性肠套叠临床路径表单

适用对象：第一诊断为急性肠套叠（灌肠复位失败）（ICD-10：K56.1）

行肠套叠手术复位（ICD-9-CM-3:46.80-46.82）

患者姓名：_____性别：_____年龄：_____门诊号：_____住院号：_____

住院日期：_____年__月__日 出院日期：_____年__月__日 标准住院日：≤8天

时间	住院第 1 天（手术日）		住院第 2 天（术后第 1 天）
	术 前	术 后	
主要诊疗工作	<input type="checkbox"/> 询问病史与体格检查 <input type="checkbox"/> 肛门指诊 <input type="checkbox"/> 完成病历书写 <input type="checkbox"/> 完成上级医生查房记录 <input type="checkbox"/> 确定手术时间 <input type="checkbox"/> 向患儿监护人交代病情，签署手术相关知情同意书	<input type="checkbox"/> 完成术后记录 <input type="checkbox"/> 完成手术记录 <input type="checkbox"/> 完成术后医嘱 <input type="checkbox"/> 向家属展示切除组织 <input type="checkbox"/> 向家属交待交代手术情况	<input type="checkbox"/> 检查患儿的全身情况及腹部情况 <input type="checkbox"/> 检查伤口敷料情况 <input type="checkbox"/> 评估辅助检查结果 <input type="checkbox"/> 上级医师查房
重点医嘱	长期医嘱： <input type="checkbox"/> 一级护理 <input type="checkbox"/> 禁食 临时医嘱： <input type="checkbox"/> 血常规、尿常规、大便常规 <input type="checkbox"/> 血型、肝肾功能、凝血功能、血气分析、血电解质、感染性疾病筛查 <input type="checkbox"/> 输血前检查 <input type="checkbox"/> 备血 <input type="checkbox"/> 胸片、腹立位片（必要时） <input type="checkbox"/> 心电图（必要时） <input type="checkbox"/> 补液纠酸、抗菌药物应用（必要时） <input type="checkbox"/> 胃肠减压 <input type="checkbox"/> 留置导尿（必要时） <input type="checkbox"/> 今日在全麻下行肠套叠手术复位或肠切除术	长期医嘱： <input type="checkbox"/> 必要时送 ICU <input type="checkbox"/> 小儿外科护理常规 <input type="checkbox"/> 一级护理 <input type="checkbox"/> 心电监护 <input type="checkbox"/> 禁食 <input type="checkbox"/> 胃肠减压 <input type="checkbox"/> 记 24 小时出入量 <input type="checkbox"/> 抗菌药物 临时医嘱： <input type="checkbox"/> 血常规 <input type="checkbox"/> 血气分析 <input type="checkbox"/> 电解质 <input type="checkbox"/> 切除组织送病理 <input type="checkbox"/> 腹腔液体培养+药敏（必要时）	长期医嘱： <input type="checkbox"/> 小儿外科护理常规 <input type="checkbox"/> 一级护理 <input type="checkbox"/> 心电监护 <input type="checkbox"/> 禁食 <input type="checkbox"/> 胃肠减压 <input type="checkbox"/> 记 24 小时出入量 <input type="checkbox"/> 抗菌药物 <input type="checkbox"/> 维持水、电解质平衡 <input type="checkbox"/> 必要时静脉营养 临时医嘱： <input type="checkbox"/> 血常规 <input type="checkbox"/> 补充液体及电解质 <input type="checkbox"/> 输血（必要时） <input type="checkbox"/> 纠酸（必要时）
主要护理工作	<input type="checkbox"/> 卫生护理 <input type="checkbox"/> 观察患者一般情况	<input type="checkbox"/> 观察患者一般情况 <input type="checkbox"/> 观察记录引流物	<input type="checkbox"/> 观察患者一般情况 <input type="checkbox"/> 观察记录引流物
病情变异记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，原因： 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，原因： 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，原因： 1. 2.
护士签名			
医师签名			

时间	住院第3天 (术后第2天)	住院第4天 (术后第3天)	住院第5-7天 (术后第4-6天)	住院第8天 (出院日)
主要诊疗工作	<input type="checkbox"/> 了解患儿的出入量 <input type="checkbox"/> 检查患儿的一般情况及腹部情况 <input type="checkbox"/> 检查伤口敷料 <input type="checkbox"/> 评估实验室检查结果 <input type="checkbox"/> 医师查房	<input type="checkbox"/> 了解患儿的出入量 <input type="checkbox"/> 检查患儿的一般情况及腹部情况 <input type="checkbox"/> 检查伤口换敷料	<input type="checkbox"/> 了解一般情况及腹部情况 <input type="checkbox"/> 了解患儿的出入量 <input type="checkbox"/> 检查伤口敷料	<input type="checkbox"/> 检查患儿的一般情况及腹部情况 <input type="checkbox"/> 了解患儿的出入量 <input type="checkbox"/> 检查伤口换敷料 <input type="checkbox"/> 完成出院小结 <input type="checkbox"/> 交代家属注意事项
重点医嘱	长期医嘱: <input type="checkbox"/> 心电监护(必要时) <input type="checkbox"/> 一级护理 <input type="checkbox"/> 禁食 <input type="checkbox"/> 胃肠减压 <input type="checkbox"/> 记24小时出入量 <input type="checkbox"/> 抗菌药物 <input type="checkbox"/> 维持水、电解质平衡 <input type="checkbox"/> 必要时静脉营养 临时医嘱: <input type="checkbox"/> 血常规 <input type="checkbox"/> 血气分析 <input type="checkbox"/> 血电解质测定 <input type="checkbox"/> 补充液体及电解质 <input type="checkbox"/> 输血(必要时) <input type="checkbox"/> 通便(必要时)	长期医嘱: <input type="checkbox"/> 心电监护(必要时) <input type="checkbox"/> 一或二级护理 <input type="checkbox"/> 停禁食(无肠切除) <input type="checkbox"/> 少量多次饮水(无肠切除) <input type="checkbox"/> 停胃肠减压(无肠切除) <input type="checkbox"/> 停导尿管 <input type="checkbox"/> 停腹引(无肠切除) <input type="checkbox"/> 停抗菌药物(无肠切除) <input type="checkbox"/> 维持水、电解质平衡 <input type="checkbox"/> 必要时静脉营养 临时医嘱: <input type="checkbox"/> 补充液体及电解质 <input type="checkbox"/> 通便(必要时)	长期医嘱: <input type="checkbox"/> 二级护理 <input type="checkbox"/> 流质或半流质 <input type="checkbox"/> 减少静脉营养支持 <input type="checkbox"/> 减少输液支持 临时医嘱: <input type="checkbox"/> 血常规(必要时) <input type="checkbox"/> 转普通病房(无肠切除)	临时医嘱: <input type="checkbox"/> 今日出院 <input type="checkbox"/> 带药(必要时) <input type="checkbox"/> 拆线或出院后门诊拆线
主要护理工作	<input type="checkbox"/> 观察患者一般情况 <input type="checkbox"/> 观察补液速度 <input type="checkbox"/> 观察记录引流物	<input type="checkbox"/> 饮食护理 <input type="checkbox"/> 观察患者一般情况 <input type="checkbox"/> 观察补液速度 <input type="checkbox"/> 观察记录引流物	<input type="checkbox"/> 观察患者一般情况 <input type="checkbox"/> 观察补液速度 <input type="checkbox"/> 观察记录引流物	<input type="checkbox"/> 观察患者一般情况 <input type="checkbox"/> 帮助患者办理出院手续
病情变异记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.
护士签名				
医师签名				